

MODELO VCC-2500

La volteadora de compost marca CAMPS, modelo VCC-2500 está diseñada para ser transportada con facilidad y comodidad a diferentes puntos de compostaje. El arco de trabajo descansa verticalmente sobre un carro cuando se transporta.

Sus características generales:

- ✚ Su longitud de 2,5 metros y la posibilidad de subirla en el carro hacen de la VCC-2500 una máquina muy maniobrable.
- ✚ El mantenimiento es sencillo y de bajo coste.
- ✚ Todas las placas de desgaste están fabricadas de acero HARDOX 450 y los puntos de tiro con STREX 700.
- ✚ Eje con distribución helicoidal envolvente robusto y equilibrado, que voltea el material a compostar correctamente (desde el interior hacia el exterior).
- ✚ Compostaje aeróbico rápido, entre 8–12 semanas, dependiendo del material.
- ✚ Grandes neumáticos anchos y por consiguiente baja presión al suelo.
- ✚ Homologada para circular por vías públicas con manual de instrucciones y certificado CE.
- ✚ Se debe engrasar cada 8 horas de trabajo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✚ **Capacidad** de volteo 600 m³/h a 800 m³/h dependiendo del material.
- ✚ **Currón** de 700 mm de diámetro.
- ✚ **Anchura del eje de volteo:** 2500 mm
- ✚ Dimensión interna de la **altura del túnel:** 1300 mm
- ✚ **Anchura** total en posición de transporte: 2.400 mm
- ✚ **Longitud** total: 4200 mm.
- ✚ **Peso** 2.900Kg sobre el eje.
- ✚ **Pila:** anchura x altura 3m x 1.3m.
- ✚ **Velocidad de trabajo** ideal: 50-400 m/h lineales.
- ✚ Para **tractores** con al menos 60 CV, anchura total hasta 2.500 m y velocidades **super lentas:** llevando en primera marcha entre 150-400m/h.
- ✚ **Presión de trabajo** del tractor: 190 bares 200 litros de caudal.

Equipamiento básico.

- ✚ **Túnel de chapas de acero**, con accionamiento directo en el eje de volteo.
- ✚ **Neumáticos anchos** 400/60/15,5 14PR
- ✚ Sistema de **iluminación**.
- ✚ **Enganche de remolque frontal:** acoplamiento anilla BBM7042.
- ✚ **Cambia de posición de transporte a trabajo hidráulicamente.**
- ✚ **Fusible en la toma de fuerza y grupo bondioli 2100.**

VOLTEADORAS DE COMPOST

669785145

MODELO VCC-2500

Equipamiento opcional.

- ✚ Completo **sistema de riego** con accionamiento mecánico. Incluye bomba de agua, barras de aspersion con pulverizadores y bastidor para el depósito de 1.000 litros.
- ✚ Para tractores de más de 2000 mm de ancho se colocará **la transmisión cardan homocinética en los dos extremos** .





VOLTEADORAS DE COMPOST

669785145

MODELO VCC-2500



AGRICOLA DEI SL
C/ San Sebastián, 14
44621 MAZALEÓN (TERUEL)
www.campsagricola.com
info@campsagricola.com

FABRICA:
Ctra. Far de Buda, Km 8,7
43580 DELTEBRE (Tarragona)
669785145

FABRICADA INTEGRAMENTE EN ESPAÑA